EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	(((read$4 or access$4)near6 ((memory or storage)near3 (configur$4 or programmable)))with wireless) same (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:17
L2	0	(((post or after)near2 launch)near3 (configur$5 or program$4 or initializ$5))with (id or identification)with wireless	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:15
L3	5	(((post or after)near2 launch)near3 (configur$5 or program$4 or initializ$5))same wireless	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 09:36
L4	2	"6377764".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 09:36
L5	2	("6377764").URPN.	USPAT	OR	ON	2007/01/12 09:37
L6	11	("4873431" | "5049898" | "5525031" | "5537920" | "5567063" | "5642205" | "5978621" | "6058276" | "6067425" | "6177739" | "6181885").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2007/01/12 09:38
L7	1	((((read$4 or access$4)near6 ((memory or storage)near3 (configur$4 or programmable)))same wireless) same (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero)).clm.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 09:41
L8	462	399/12.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:47

EAST Search History

L9	155	399/25.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 09:46
L10	211	399/109.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:10
L11	38	399/108.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:09
L12	5880	399/111.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 09:46
L13	462	399/12.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:15
L14	137	(((memory or storage or eeprom or eprom or flash)near3 (configur$5 or program$4 or initializ$5))with (id or identification)with wireless)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:48
L15	20	l14 and ((read$4 or access$4) same (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:32
L16	21	l14 and ((read$4 or access$4 or check$4 or determin$5) with (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:33

L17	21	I14 and ((read$4 or access$4 or check$4 or determin$5) with (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:48
L18	2353	713/1.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:47
L19	84921	"713"/(1 2 "100").ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:47
L20	84921	"713"/(1 2 "100").ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:47
L21	6649	I20 and ((read$4 or access$4 or check$4 or determin$5) with (blank or empty or ("not" adj fill$3) or zero))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:48
L22	0	I21 and ((((memory or storage or eeprom or eprom or flash)near3 (configur$5 or program$4 or initializ$5))with (id or identification)with wireless))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/01/12 10:48